



# Оториноларингологическое отделение Старо-Екатерининской больницы (ныне – МОНИКИ) – первая отечественная ЛОР-клиника

Егоров В.И.<sup>1</sup> • Самбулов В.И.<sup>1</sup> • Мустафаев Д.М.<sup>1</sup>

**Егоров Виктор Иванович** – д-р мед. наук, руководитель оториноларингологического отделения<sup>1</sup>

**Самбулов Вячеслав Иванович** – д-р мед. наук, вед. науч. сотр. оториноларингологического отделения<sup>1</sup>  
✉ 127642, г. Москва, проезд Шокальского, 20–10, Российская Федерация.  
Тел.: +7 (495) 631 74 77.  
E-mail: sambulov1@rambler.ru

**Мустафаев Джаваншир Мамед оглы** – канд. мед. наук, ст. науч. сотр. отделения оториноларингологии<sup>1</sup>

С тарейшее в России отделение ушных, носовых и горловых болезней для гражданского населения было открыто на базе Старо-Екатерининской больницы (ныне Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского – МОНИКИ) в 1874 г. и занимало 12 коек. Его основателем следует считать *Николая Яковлевича Шкотта* (1837–1904). В 1865 г. после возвращения в Москву со стажировки в Германии, Австрии и Швейцарии он стал первым специалистом-оториноларингологом в городе, консультировал в ряде клиник и временных военных госпиталях. В этом же году он произвел первую в Москве операцию по удалению папилломы гортани. В 1871 г. по ходатайству попечителя Б.А. Нейгарта в Старо-Екатерининской больнице была введена должность консультанта по горловым и ушным болезням, которую занял Н.Я. Шкотт вместе с окулистом *Иваном Васильевичем Зиновьевым* (1847–1889). Под влиянием Н.Я. Шкотта этот талантливый врач

настолько увлекся оториноларингологией, что бросил заниматься глазными болезнями. Он опубликовал значимую статью «Трахеостомия как терапевтическое средство при поражениях гортани» (1882), в которой провел анализ заболеваний (ларингит, туберкулез, сифилис, хондроперихондрит), приводящих к стенозам гортани. Еще одна его большая работа была посвящена зловонному насморку (озена). В этой монографии рассмотрены этиологические факторы заболевания, а также пути распространения на отделы верхних дыхательных путей и трахею; отмечено, что при тубарном пути распространения инфекции можно «легко захворать ушным страданием».

Постепенно хирургические методы лечения ЛОР-органов в больнице стали превалировать над терапевтическими – во многом благодаря усилиям преемника И.В. Зиновьева, доктора *Евгения Михайловича Степанова* (1855–1923). В 1883 г. впервые в России он произвел трепанацию сосцевидного отростка, а затем и радикальную операцию на височной кости. В этом же

<sup>1</sup> ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского»; 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 61/2, Российская Федерация



году защитил диссертацию на тему «Материалы к патологической анатомии и этиологии склеромы». Е.М. Степанов много оперировал, сам производил секции умерших, а при необходимости и гистологические исследования. По свидетельству одного из крупнейших хирургов Москвы А.В. Мартынова, он «оперировал медленно, замечательно отчетливо и чисто». В Старо-Екатерининскую больницу «смотреть операции Е.М. Степанова» приезжали врачи со всей России, в их числе профессор Н.П. Симановский из Санкт-Петербурга, которого считают основоположником отечественной оториноларингологии. Близким другом Е.М. Степанова и Н.Я. Шкотта был *Гавриил Николаевич Боев*, проработавший в больнице 38 лет. Совместно с А.Ф. Беляевым они организовали Московское общество оториноларингологов.

В 70–80-х гг. XIX века все дифтерийные больные госпитализировались в палаты ЛОР-отделения. Вероятно, вследствие этого хирургическая работа в ЛОР-отделении развивалась достаточно медленно. Так, в 1875–76 гг. И.В. Зиновьев и Н.Я. Шкотт делали не более трех операций в год. Наряду с ними оториноларингологические операции продолжали производить общие хирурги. Лишь в 1898 г. было организовано специальное отделение для дифтерийных больных, заведовать которым стал В.И. Соколов (проработал в больнице 30 лет). В.И. Соколова сменил *Николай Александрович Шнайдер*. Он внес большой вклад в развитие хирургической оториноларингологии. В начале XX века Н.А. Шнайдер ввел в практику бронхоэзофагоскопию, которая в России до того почти не применялась, зондирование лобной пазухи через лобно-носовую канал. Им же впервые введены подслизистая резекция перегородки носа по Киллиану, вмешательство на верхней челюсти по Денкеру по поводу рака, «упрощенный способ» радикальной операции на лобной пазухе при гнойных фронтитах.

Хирургическая активность резко возросла уже в 1890-е гг. и начале XX века. По отчетам Старо-Екатерининской больницы, которые на протяжении ряда лет публиковались в печати, делалось более 100 трахеостомий в год; если в 1889 г. произведено 4 трепанации сосцевидного отростка, то в 1901 г. – 73 операции. В 1908 г. в ЛОР-отделении, которое занимало 50 коек, было произведено 346 операций, из них радикальных операций уха – 106, мастоидотомий – 40, операций резекций перегородки носа – 17, гайморотомий – 4, конхотомий – 47, тонзиллотомий – 8, трахеотомий – 7, трахеобронхоскопий – 15.

В дифтерийном отделении в это время лечились 605 человек, преимущественно дети, из которых диагноз дифтерии был подтвержден у 443.

В 1915 г. врач *Давид Борисович Бяло* (1881–1922) опубликовал в «Ежемесячнике ушных, носовых и горловых болезней» статью «К вопросу о раннем распознавании и лечении рака гортани» – наиболее крупную работу в области онкологии того времени, выполненную на базе Старо-Екатерининской больницы. Д.Б. Бяло был человеком незаурядных способностей и обладал прекрасной оперативной техникой. В последние годы своей жизни он руководил фтизиоларингологическим отделением Московского туберкулезного института (впоследствии – Московский областной туберкулезный институт), одновременно (1919–1922) исполнял обязанности заведующего отделением уха, горла и носа Старо-Екатерининской больницы.

В 1923 г. Старо-Екатерининская больница (с 1919 г. – им. А.И. Бабухина) была преобразована в Московский клинический институт для врачей им. А.И. Бабухина. В 1931 г. был создан Московский областной клинический институт (МОКИ), а в 1932 г. – медвуз МОКИ (с 1951 г. – МОНИКИ), который стал обслуживать только Московскую область. С этого года общее руководство всей оториноларингологической работой в Московской области осуществлялось специалистами ЛОР-отделения медвуза МОКИ. Районным оториноларингологам оказывалась помощь в организационной работе, а также в диагностике и лечении тяжелых и сложных больных посредством систематических плановых выездов. Только за 10 лет таких выездов было выполнено 1523, проконсультировано 7875 больных и сделано 736 операций, в основном нетранспортабельным больным с внутричерепными осложнениями. В результате реорганизации в 1958 г. ЛОР-кафедра Центрального института усовершенствования врачей, находившаяся в МОНИКИ около 30 лет, была перемещена на другую базу.

С 1921 по 1952 г. отделение оториноларингологии Старо-Екатерининской больницы возглавлял Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор *Александр Исидорович Фельдман* (1881–1960). Он окончил медицинский факультет в Лозанне (Швейцария), в 1910 г. поступил врачом-интерном в Старо-Екатерининскую больницу, затем работал в Морозовской больнице. С его приходом ЛОР-клиника расширилась с 40 до 100 коек и стала самым большим стационаром в СССР. В 30-е годы прошлого столетия после того, как в районах Московской области стали работать



Николай Яковлевич Шкотт



Иван Васильевич Зиновьев



Евгений Михайлович Степанов



Николай  
Александрович  
Шнайдер

ЛОР-врачи, он организовал секцию Московского отделения Всесоюзного общества оториноларингологов. Ученая степень доктора медицинских наук А.И. Фельдману была присвоена после защиты в 1934 г. диссертации по анатомии и физиологии крылонебного узла. Он опубликовал более 120 научных работ, в том числе первый в СССР учебник по детской оториноларингологии (1934), неоднократно переиздававшийся до 1957 г., четыре монографии: «Отогенный сепсис» (1946), «Острое воспаление среднего уха» (1948), «Мастоидит» (1949), «Болезни пищевода» (1949).

Под руководством А.И. Фельдмана в ЛОР-клинике института проводился широкий спектр разноплановых научных исследований. В частности, они результировались в докторскую диссертацию А.А. Бекрицкого «Менингиты ушного происхождения», докторскую диссертацию Т.И. Гордышевского на тему о петрозитах, выполненную на большом материале (примечательно, что ни до, ни после защиты в 1946 г. в отечественной литературе значимых работ на эту тему не было). *Товий Исаакович Гордышевский* (1891–1985), который еще в 1931 г. перешел на кафедру болезней уха, горла и носа Центрального института усовершенствования врачей (МОКИ) в качестве доцента, возглавил в октябре 1941 г. развернутый на базе МОКИ эвакуогоспиталь (№ 5020) на 500 коек, в составе которого было 7 отделений, в том числе отделение для ранений ЛОР-органов на 50 коек. Т.И. Гордышевским разработаны новые методы лечения ранений и посттравматических стенозов гортани и пищевода.

Докторская диссертация Г.Э. Нейбурга «Экспериментально-клиническое исследование в патогенезе фистульного симптома» (1945) и сегодня считается одним из фундаментальных исследований в лабиринтологии. Значительный вклад в эту проблему внесла дочь А.И. Фельдмана – Валентина Александровна, защитившая в 1937 г. кандидатскую диссертацию на тему «Вестибулярный аппарат у лиц балетного искусства», материалом для которой послужили наблюдения над артистами балета Большого театра. Работая с вокалистами Большого театра, В.А. Фельдман собрала уникальный материал, обобщенный ею в докторской диссертации «Этиология и патогенез узелков и полипов голосовых складок» (1949), а опубликованная ею в 1939 г. брошюра «Уход и лечение при болезнях уха, горла и носа (в помощь сельскому врачу)» до сих пор остается единственной в своем роде. Монография С.Я. Гольдмана «Отоневрологические симптомы и синдромы» (1951) стала настольной для многих поколений врачей.

Работа ЛОР-отделения МОКИ в довоенное десятилетие (1932–1940) была направлена на расширение хирургической активности. За этот период было прооперировано 14725 больных – около 80% всех поступивших. С 1932 г. в ЛОР-отделении стали осуществляться эндоназальные гайморотомии, с 1933 – эндоназальные трепанации лобной пазухи, а также операции по поводу мукоцеле околоносовых пазух. Этот раздел ринологии оказался перспективным. В частности, удаление ангиофибром носоглотки (ранее выполнялось по Муру с предварительной перевязкой наружной сонной артерии) было усовершенствовано И.Т. Батюниным, который доказал преимущество трансназального доступа к носоглотке с мобилизацией перегородки и резекцией свободного края сошника. С 1934 г. начали делать эндауральные операции на среднем ухе по Тиссу и Геерману. Широко проводились операции по поводу стеноза гортани, а больным с опухолями гортани за 10 лет выполнено 23 полных или частичных ларингоэктомий.

В 1952 г. заведующим отделением оториноларингологии МОНИКИ стал профессор *Иван Яковлевич Сендульский* (1881–1969), Заслуженный деятель науки РСФСР. Уже в то время он был известнейшим оториноларингологом, основателем отечественной ЛОР-онкологии. Его монография «Хирургическая анатомия канала лицевого нерва» (1926), переведенная на немецкий язык, и в наше время считается настольной книгой отохирургов. С его приходом в МОНИКИ деятельность ЛОР-отделения приобрела новую, онкологическую, направленность. Громадный опыт И.Я. Сендульского как известнейшего отечественного ЛОР-онколога, его признанный авторитет способствовали тому, что сюда стали поступать пациенты с онкологическими заболеваниями ЛОР-органов не только из Московской области, но также из Москвы и из других регионов. Клиника постепенно стала ведущей ЛОР-онкологической инстанцией страны. И.Я. Сендульский был одним из основателей, а затем и руководителем Московского онкологического института им. П.А. Герцена. При этом отделение оставалось областным центром по оказанию высококвалифицированной неотложной и плановой ЛОР-помощи населению региона.

И.Я. Сендульский ввел операции резекции верхней челюсти, эктомии гортани в сочетании с одно- и двусторонними операциями типа Крайля, резекции гортаноглотки и шейного отдела пищевода, различные модификации резекции гортани, а также пластические



восстановительные операции после онкологических операций. Он широко оперировал гломусные опухоли височной кости, шеи.

Благодаря личной инициативе профессора И.Я. Сендульского в 1957–59 гг. у трехэтажного здания хирургического корпуса МОНИКИ был надстроен 4-й этаж специально для ЛОР-отделения на 100 коек.

В конце 1950-х гг. у И.Я. Сендульского стало ухудшаться зрение, и административные функции начали постепенно переходить к его ученику профессору *Михаилу Ивановичу Светлакову* (1907–1965), полковнику медицинской службы в отставке, который во время Великой Отечественной войны был главным оториноларингологом 2-го Украинского и Забайкальского фронтов. Один из наиболее успешных ЛОР-онкологов страны, М.И. Светлаков возглавлял клинику в течение 3 лет (1962–1965). Его монография «Раковые опухоли гортани» (1964) – одна из немногих, сохранивших свою актуальность до сих пор. Аналогичное значение имеет и докторская диссертация Т.А. Рогачиковой «Раковые опухоли голосовой связки» (1966).

В 1966 г. ЛОР-клинику МОНИКИ возглавил ученик академика Б.С. Преображенского *Александр Викторович Фотин* (1913–1995), который до этого заведовал ЛОР-кафедрой Калининского медицинского института. По его инициативе в 1967 г. в ЛОР-отделении МОНИКИ была учреждена аспирантура. Тематика его научных исследований (автор более 120 научных работ) охватывала все основные разделы оториноларингологии. Под его редакцией опубликовано четыре сборника научных работ клиники, большое число методических материалов, под его руководством защищено 7 докторских и 11 кандидатских диссертаций. А.В. Фотин был организатором Московского областного научного общества оториноларингологов (1972) и его первым председателем. Работа клиники во многом была направлена на профилактическую деятельность. В 1971 г. под редакцией А.В. Фотина и М.А. Шустера вышел сборник «Диспансеризация и снижение ЛОР-заболеваемости рабочих промышленных предприятий», разработаны методики профилактики ангины и острой респираторной вирусной инфекции с помощью внутриносовых инсуффляций сухих комбинированных аэрозолей.

В 1960–70-е гг. в ЛОР-отделении МОНИКИ работало много замечательных, высококлассных специалистов: блестящий специалист по слухоулучшающим операциям (тимпанопластике)

Н.В. Зберовская, доктор медицинских наук Ф.И. Чумаков, с приходом которого в ЛОР-отделении стали выполняться поднаркозные и диагностические оптические бронхоскопии и эзофагоскопии, один из ведущих детских оториноларингологов СССР Б.В. Шеврыгин, известный ЛОР-онколог, ратовавший за органосохраняющие операции при онкологических заболеваниях гортани, В.С. Погосов и др.

В 1981 г. должность руководителя ЛОР-отделения занял доктор медицинских наук, профессор *Марк Аронович Шустер* (1929–1990). В 1970 г. совместно с В.О. Калиной он издал книгу «Периферические параличи лицевого нерва», до сих пор остающуюся единственной отечественной монографией на данную тему. В те годы были внедрены криохирургия, а также прямая микроларингоскопия и микрохирургия с использованием интубационного, инсуффляционного, а позднее и инъекционного наркоза. Этому способствовало оснащение клиники операционными микроскопами с теле-, фото- и киноприставками, аппаратурой для ультразвуковой хирургии, лазерной терапии и хирургии. Совместно с сотрудниками Института физических проблем и физики твердого тела АН СССР был разработан набор аппаратов для криохирургии у больных с различными оториноларингологическими заболеваниями. Творческое сотрудничество с радиотехническими институтами АН СССР привело к созданию комплекта инструментов для лечения с помощью облучения гелий-неоновым лазером при различных патологиях: гнойных и негнойных заболеваниях уха, химических ожогах глотки и пищевода, вазомоторном рините, ганглионевритах крылоносового узла и др.

С приходом в клинику А.Н. Чканникова (1982) значительно активизировалась научная, практическая, педагогическая и областная работа по диагностике и методам лечения больных с заболеваниями органа слуха и вестибулярного аппарата. Были образованы два областных центра по микрохирургии уха и лечению острой сенсоневральной тугоухости в городах Королев и Дзержинский. Он организовал слухопротезную помощь в МОНИКИ посредством развертывания двух кабинетов слухопротезирования, внедрил в практику отделения ряд современных методов слухосохраняющей и слухоулучшающей хирургии и методов консервативного лечения.

С 1991 по 2008 г. ЛОР-клинику и курс оториноларингологии на факультете усовершенствования врачей МОНИКИ возглавлял доктор медицинских наук, профессор *Владимир Георгиевич*



Товий Исаакович  
Гордышевский



Иван Яковлевич  
Сендульский



Михаил Иванович  
Светлаков

Александр Викторович  
Фотин

**Зенгер** (1938–2008). В 2006 г. курс оториноларингологии при кафедре хирургии был преобразован в кафедру оториноларингологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ. В период руководства В.Г. Зенгера было получено 26 авторских свидетельств, патентов на изобретения и полезную модель, защищено 7 докторских и 14 кандидатских диссертаций.

Материалы докторской диссертации В.Г. Зенгера на тему «Восстановительная хирургия гортани, глотки и шейного отдела трахеи и пищевода» легли в основу монографии «Повреждения гортани и трахеи», которую он в соавторстве с А.Н. Наседкиным опубликовал в 1991 г. Ведущим направлением его деятельности было развитие реконструктивно-восстановительной хирургии ЛОР-органов, в первую очередь полых органов шеи.


Многие исследования, проводимые в ЛОР-клинике МОНИКИ, осуществлялись с привлечением сотрудников других клиник и лабораторий института. Так, совместно с отделением анестезиологии и патофизиологии впервые в российской оториноларингологии был применен созданный в МОНИКИ аппарат «Бриз-3» и с его помощью чрескатетерная искусственная вентиляция легких, нашедшая широкое применение в эндоларингеальной микрохирургии, а также при удалении инородных тел трахеи и бронхов.

В тесном сотрудничестве с сектором новых технологий в оториноларингологии Научно-исследовательского центра Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, размещенного на базе ЛОР-отделения МОНИКИ, под руководством доктора медицинских наук А.Н. Наседкина выполнялись исследования по совершенствованию традиционных и разработке оригинальных методов лечения больных с заболеваниями ЛОР-органов. Совместно с Российским научно-исследовательским институтом геронтологии (директор – академик РАН В.Н. Шабакин) и отделением клинико-диагностической лаборатории МОНИКИ (руководитель – профессор С.Н. Шатохина) на основании исследования биологических жидкостей в ЛОР-отделении были разработаны оригинальные методы: диагностики холестеатомы среднего уха у детей при исследовании ротовой жидкости, прогнозирования послеоперационного воспаления при исследовании раневого отделяемого, определения тактики лечения пациентов с хроническим тонзиллитом при исследовании содержимого лакун миндалин. С помощью сотрудников академических институтов были разработаны и внедрены новые отечественные хирургические

лазерные установки; радиочастотные, ультразвуковые и плазменные аппараты, позволившие упростить некоторые вмешательства на ЛОР-органах. Проведены исследования эффективности фотодинамической терапии при воспалительных и онкологических заболеваниях верхних дыхательных путей.

В 2008–2013 гг. ЛОР-кликой МОНИКИ руководил доктор медицинских наук, профессор *Валерий Михайлович Свистушкин*. Его докторская диссертация (2001) посвящена восстановлению носового дыхания при деформации хрящевого отдела перегородки носа путем принципиально нового метода пластической хирургии с использованием высокоэнергетических лазеров. Большое внимание профессор В.М. Свистушкин уделял преподавательскому процессу на кафедре оториноларингологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ, участию сотрудников отделения в научных международных конференциях и съездах, образовательных курсах, в том числе за рубежом. Дальнейшее развитие получили метод лечения при помощи оксида азота после слухоулучшающих операций, молекулярно-резонансная и радиоволновая хирургия в лечении пациентов с заболеваниями верхнего отдела дыхательных путей, морфологическое исследование сыворотки крови при диагностике рака гортани и методы рационального лечения полипозного риносинусита, гастроэзофагеального рефлюкса при заболеваниях верхних дыхательных путей.

С 2013 г. оториноларингологическое отделение и одноименную кафедру возглавляет доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, президент ассоциации Заслуженных врачей России *Виктор Иванович Егоров*. Сегодня ЛОР-клиника МОНИКИ, занимая одно из ведущих мест среди оториноларингологических учреждений страны, делает акцент на разработке и совершенствовании высокотехнологичных методов диагностики, лечения, профилактики заболеваний уха и верхних дыхательных путей и внедрении их в практику здравоохранения. Среди них – новые медицинские технологии при помощи лазерного излучения различных длин волн и уровней энергий, оксида азота и интерферонотерапии, низкочастотного ультразвука и фототерапии, иммунологического типирования различных форм полипозной ткани, а также реконструктивные операции на ЛОР-органах при помощи новых ткане-инженерных конструкций. ©

Марк Аронович  
ШустерВладимир Георгиевич  
Зенгер